

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ УХОДОВ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

**CELLULIT' VIB**

ULTRASONIC TECHNOLOGY

**ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ С «ПОДОБНЫМ УЛЬТРАЗВУКУ»**

**ЭФФЕКТОМ**

**ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОХУДЕНИЯ**

Расщепление адипоцитов, удаление жиров, дренаж шлаков :

Трехмерная перестройка жировых тканей



**ERICSON  
LABORATOIRE**

## РЕВОЛЮЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В АНТИ-ЦЕЛЛЮЛИТНОМ УХОДЕ

С тех пор как ультразвук используется в эстетических целях, он входит в признанные методики похудения. Постоянно в поисках эффективности, ученые наших лабораторий смогли объединить **ВЫСОКУЮ ЭНЕРГИЮ ВИБРАЦИИ** в инновационных высокотехнологичных формулах для похудения, которые могут направленно устранить жировые скопления. Ученые ERICSON LABORATOIRE создали CELLULIT' VIB уход для создания уникального силуэта, который борется с жирами в глубоких слоях и разглаживает целлюлит на поверхности.



### ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН УЛЬТРАЗВУК?

Он вызывает ремоделирование жировой ткани, улучшая крово- и лимфообращение, приводит к уменьшению размеров жировых клеток, большей эластичности близлежащей соединительной ткани и, соответственно, устранению перегородок жировых клеток (разрыв мембраны адипоцитов).

## ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

CELLULIT' VIB – новейшая **ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ** с ЭФФЕКТОМ «АНАЛОГ УЛЬТРАЗВУКА», созданная нашими лабораториями. Источником этой терапии является техника лизиса жировой ткани, применяемая в эстетической медицине для борьбы с излишками жира и целлюлитом. Эффективность этой терапии основана на уникальном действии «детонирующего» фито комплекса, который разрушает связи, приводящие к образованию скоплений жировых клеток и их инкрустации под кожей. Процесс похудения поддерживается и усиливается благодаря присутствию липолитического и дренажного комплекса, **СЖИГАЮЩЕГО ВЫСВОБОЖДЕННЫЕ ЖИРЫ** и **ВЫВОДЯЩЕГО ИХ ИЗ ОРГАНИЗМА**.

## ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОХУДЕНИЯ

- РАСЦЕПЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ КЛЕТОК
- СЖИГАНИЕ ВЫСВОБОЖДЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
- ВЫВЕДЕНИЕ ШЛАКОВ

Средство для похудения CELLULIT' VIB рекомендовано также для укрепления и более длительного действия результатов ультразвуковой терапии производимой в салоне.


## ЦЕЛЛЮЛИТ

Целлюлит представляет собой совокупность самоподдерживающихся физиологических дисбалансов :

- Скопление жировых клеток,
- Проблемы кровообращения,
- Воспаления...
- Образование перегородок жировых клеток,
- Окислительный стресс,

Он усиливается при сидячем образе жизни, неправильном питании, ежедневном стрессе. Он не щадит ни худощавых, ни полных женщин.

### ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА : ЧЕТЫРЕ СТАДИИ




Разрастание жировых клеток (адипоцитов) влечет за собой нарушение функции жировой ткани и появление целлюлита.

#### ПЕРВАЯ СТАДИЯ :

Эта стадия характеризуется набуханием подкожной клетчатки из-за задержки воды, вызванной проницаемостью стенок кровеносных сосудов. Жировые клетки наполняются липидами и увеличиваются в размерах. Они образуют узелки жира, нарушающие нормальный режим микро-кровообращения, и это вызывает отечность : появление апельсиновой корки видно только при сжатии кожи. Затем она переходит во II, III и IV стадии.

#### СТАДИЯ II :

Узелки из жировых клеток увеличиваются. Коллагеновые волокна находят друг на друга и срастаются. Накопление межклеточной жидкости повышает неоднородность подкожной области, которая на поверхности кожи проявляется в появлении апельсиновой корки, видимой в вертикальном положении, но исчезающей в положении лежа.



#### СТАДИЯ III :


Изменение структуры сосудов приводит к нарушению обмена веществ на уровне дермы и истончению соединительной ткани из-за сокращения синтеза белков. Жировые клетки образуют микронодулы, окруженные толстым твердым слоем коллагена (фиброз). При ощупывании на коже ясно видно явление апельсиновой корки. Апельсиновая корка видна на поверхности в любом положении тела.

#### СТАДИЯ IV :

Микронодулы объединяются и образуют макронодулы размером от 2 до 20 мм.


Пациенты испытывают болевые ощущения по причине зажатия нервов между жировыми узелками (воспаления и окислительный стресс). Кожа твердая на ощупь, объем увеличен, и на коже видны сильные бугристости.

Упругость кожи снижается с разрушением волокон эластина и коллагена.



# РОЛЬ ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА И МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ В ЖИРОВОЙ ТКАНИ

## А / ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ МАТРИКС И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИРОВОЙ ТКАНИ



Внеклеточный матрикс, или ВКМ, представляет собой активную сеть белков, в т.ч. коллаген, фибронектин,

ламинин, протеогликаны, образующие структурный барьер. Распад ВКМ долгое время считался распадом этого барьера.

Затем исследования доказали:


- Что ВКМ влияет на поведение клеток, особенно на их дифференцирование.
- Что матриксные металлопротеиназы (ММП) участвуют в этих процессах путем воздействия на ВКМ. Участие ММП в ремоделировании жировой ткани доказано недавно. Это протеины, вовлеченные в процессы, необходимые для развития и ремоделирования тканей. Было доказано, что ММП играют важную роль в жировой ткани, так как они вступают в процесс ремоделирования ВКМ во время дифференцирования преадипоцитов благодаря своему протеолитическому воздействию, особенно на интегрин и адгезивные контакты.

## В / РОЛЬ ФИБРОНЕКТИНА В ВКМ

Как и все клетки, преадипоциты находятся в среде, которая на них воздействует. Их внутренние улавливающие элементы, связанные с ВКМ, определяют их развитие. Было доказано :

- Что преадипоциты редко образуют адипоциты, когда они образуются с фибронектином.
- Что фибронектин, выработанный мощным трансформированным фактором роста бета TGF-β, замедляет адипогенез и поддерживает регулярную форму клеток.


Значит, увеличение синтеза фибронектина – дополнительный способ ограничения образования новых адипоцитов.



## ЛЕГАКТИФ (LEGACTIF) АКТИВНЫЙ ДРЕНАЖ

### ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА КРОВОТОКА ЛАЗЕРНЫМ ДОППЛЕРОМ

Отклонение по отношению к образцу



На ногу, на которую нанесли средство, по сравнению с другой ногой, было отмечено улучшение кровообращения на 31%.

LEGACTIF представляет собой комплекс из 3 растительных экстрактов : золотарника, лимона и иглицы колючей.

Благодаря высокому содержанию флавоноидов (гесперидина и нарингина) и полифенолов (рутина), LEGACTIF :

- Стимулирует микро-кровообращение кожи,
- Повышает эластичность капилляров,
- Устраняет отеки и застои, обладает противовоспалительным действием.

Оценка эффективности LEGACTIF на добровольцах дает :


- 90 % - немедленное ощущение комфорта
- 80 % - облегчение тяжести в ногах
- 70 % - противоотечное действие
- 70 % - длительное ощущение комфорта.



УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОЖИ : 0,45мм.



### ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВЕНАХ ?



### ЧТО ПРОИСХОДИТ В СЛУЧАЕ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ?



Целлюлит сопровождается замедлением крово- и лимфообращения. Венозный возврат становится менее эффективным, кровь и лимфа застаиваются в нижней части тела, “забивая” ткани. Они недостаточно орошаются и приводят к снижению скорости крово- и лимфообращения. Образуется порочный круг, при котором усиливается отек и целлюлит.


## PHYTOSONIC : ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ ЛИПОЛИЗА УЛЬТРАЗВУКОМ В КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ

PHYTOSONIC происходит из новых анти-целлюлитных технологий : лизис клеток ультразвуком. Он может избирательно разъединить гипертрофированные адипоциты, не уничтожая их. Было проведено наблюдение за механизмом разъединения с PHYTOSONIC, как на преадипоцитной стадии, так и на стадии зрелого адипоцита, и в обоих случаях речь идет об «освобождении» клеток.

### Действительно, PHYTOSONIC :

- Принимает участие в «выгрузке» белков с поверхности адипоцита, вызывая избирательное разъединение гипертрофированных адипоцитов путем протеолиза соединений клетка-клетка и клетка-ВКМ.
- Стимулирует особые протеазы (ММП), участвующие в трехмерном ремоделировании тканей.
- Способствует ремоделированию жировой ткани благодаря структурной трехмерной перестройке так же, как и действие ультразвука, поэтому и ЭФФЕКТ «ПОДОБНЫЙ УЛЬТРАЗВУКУ».

### ТЕСТ IN-VIVO : УМЕНЬШЕНИЕ ЖИРОВОЙ ТКАНИ



ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЖИРОВОЙ ТКАНИ (ВЫРАЖЕННОЕ В %) И ОБЪЕМА БЕДЕР (В СМ) ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ PHYTOSONIC™ НА БЕДРА.


Через 1 месяц применения наблюдается значительное уменьшение толщины жировой ткани вокруг бедер. Эффект PHYTOSONIC намного усиливается после 2 месяцев и выражается, по сравнению с бедром, на которое не наносили препарат, в значительном уменьшении объема бедра приблизительно на 1 см и порой до 2 см. В среднем, наблюдается уменьшение :

- на 55мл объема жира за один только месяц и
- на 250мл через 2 месяца использования PHYTOSONIC.

Было отмечено уменьшение толщины жировой ткани на уровне КОЛЕН :

- на **16%** через 1 месяц использования
- на **21%** через 2 месяца

Выявление и определение снижения количества излишка жиров триглицеридов в адипоцитах благодаря PHYTOSONIC :



COLOR TEST

3% PHYTOSONIC™ -75%

Использование PHYTOSONIC доказывает :


- возрастание липолиза на **500%**
- снижение излишка жиров триглицеридов на **55%**.

## DELIPIDOL : СНИЖАЕТ ИЗЛИШКИ ЖИРА

DELIPIDOL – эксклюзивная запатентованная молекула. В состав этого биокомплекса входят пуниковая кислота – экстракт масла гранатовых косточек, и тиросол – вытяжка из плодов оливкового дерева.

### DELIPIDOL : ТЕСТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Перед тестированием была проведена оценка выраженности фиброзных изменений кожи по шкале от 0 до 10.



Результативность была оценена через 28 и 56 дней, с применением дважды в день.



Через 28 дней при 2х разовом нанесение в день крема с DILIPIDOL было отмечено заметное уменьшение выраженности фиброзных изменений кожи. А через 56 дней эффект усилился почти в 2 раза.

## LIPOCARE : КОЭНЗИМ, СЖИГАЮЩИЙ ЖИРЫ


LIPOCARE – комплекс 3 активных ингредиентов :



ВОЛОДУШКА




КОФЕИН



КОЭНЗИМ А

ИЗМЕРЕНИЕ ГЛИЦЕРОЛА, ВЫСВОБОЖДЕННОГО ПОСЛЕ РАСПАДА ЖИРОВ ТРИГЛИЦЕРИДОВ.



### ЛИПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ :

ВОЛОДУШКА и КОФЕИН интенсивно стимулируют липолиз (+ 1064%). LIPOCARE позволяет удвоить скорость производства аденозинтрифосфорной кислоты, следовательно, ускорить расщепление жирных кислот для снижения излишков триглицеридов.

СНИЖЕНИЕ БУГРИСТОСТЕЙ



### ДЕЙСТВИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТНЫХ УЗЛОВ.

LIPOCARE имеет прямое действие на уменьшение «апельсиновой корки» – 33%. Кожа становится более упругой и ровной.

# ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ CELLULIT' VIB

ПРЕПАРАТ	ДЕЙСТВИЕ	АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ДЕЙСТВИЕ
<b>СЫВОРОТКА-СЖИГАТЕЛЬ ЖИРОВ FAT BURN</b> 	<p>Воспроизводит ощущение тепла сеанса ультразвуковой терапии. Повышение температуры вызывает расширение сосудов микрокровообращения кожи, а также одновременное увеличение проницаемости мембраны жировых клеток с целью облегчения прохождения липидного содержимого в кровь и дальнейшего выведения его из организма.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIPOCARE</li> <li>• ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕННОГО ЧАЯ</li> <li>• ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА</li> <li>• МЕТИЛНИКОТИНАТ</li> </ul>	<p>Разглаживает бугристости, укрепляет стимулирует расщепление жирных кислот.</p> <p>Способствует сокращению объема накопленных жиров, обладает дренажным действием.</p> <p>Тонизирует кожу, антицеллюлитное и дренажное действие.</p> <p>Усиливает кровообращение в зонах с целлюлитом и стимулирует метаболизм.</p>
<b>ГЕЛЬ-СЖИГАТЕЛЬ ЖИРОВ FAT CHOC</b> 	<p>ГЕЛЬ-СЖИГАТЕЛЬ ЖИРОВ FAT CHOC активизирует энзимные системы, чтобы расцепить тканевые ожирения, деформирующие поверхностный слой кожи. ERICSON LABORATOIRE включил революционный ультразвук в вибрирующий гель.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PHYTOSONIC</li> <li>• LIPOCARE</li> <li>• ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ</li> <li>• ЭКСТРАКТ ГУАРАНЫ</li> </ul>	<p>Эффект «ПОДОБНЫЙ УЛЬТРАЗВУКУ», стимулирует липолиз и трехмерную перестройку гипертрофированных жировых тканей.</p> <p>Разглаживает бугристости, укрепляет стимулирует расщепление жирных кислот.</p> <p>Антиоксидантное действие, стимуляция кровообращения, тонизирующее и противовоспалительное действие.</p> <p>Активирует липолиз, антицеллюлитное действие.</p>
<b>ГЕЛЬ ДЛЯ ДРЕНАЖА DRAIN CHOC</b> 	<p>ГЕЛЬ ДЛЯ ДРЕНАЖА DRAIN CHOC активизирует энзимные системы, чтобы расцепить тканевые ожирения, деформирующих поверхностный слой кожи. Гель имеет дренажный эффект, способствует выводу высвобожденных жирных кислот.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PHYTOSONIC</li> <li>• LEGASTIF</li> <li>• ЭКСТРАКТ КОНСКОГО КАШТАНА</li> <li>• ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНОГРАДА</li> </ul>	<p>Эффект «ПОДОБНЫЙ УЛЬТРАЗВУКУ», стимулирует липолиз и трехмерную перестройку гипертрофированных жировых тканей.</p> <p>Защищает вены, борется со свободными радикалами, стимулирует крово- и лимфообращение.</p> <p>Сужает кровеносные сосуды, тонизирует вены.</p> <p>Тонизирует вены.</p>
<b>МАСЛО ДЛЯ ДРЕНАЖА ЦЕЛЛЮЛИТА CELLULIT DRAIN</b> 	<p>Масло для дренажа целлюлита CELLULIT DRAIN помогает избавиться от жировых скоплений и облегчает обратное кровообращение и возвращает коже эластичность.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DELIPIDOL</li> <li>• ЭФИРНЫЕ МАСЛА РОЗМАРИНА, КЕДРА, КИПАРИСА, ГРЕИПФРУТА</li> <li>• ЭКСТРАКТ ПЛЮЩА</li> <li>• ЭКСТРАКТ БЕРЕЗЫ</li> <li>• ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕННОГО ЧАЯ</li> </ul>	<p>Сокращение жировых запасов, ограничивает окислительный стресс, имеет противовоспалительное действие.</p> <p>Стимулируют крово- и лимфообращение. Липолитическое и дренажное действие. Устраняет отеки, восстанавливает и тонизирует.</p> <p>Улучшает тонус, обладает антицеллюлитным и дренажным действием.</p> <p>Ускоряет обменный процесс клетки.</p> <p>Способствует сокращению объема накопленных жиров, обладает дренажным действием.</p>



# CELLULIT' VIB

1



## ПОДГОТОВКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ КУШЕТКИ

Положите лист фольги SLIM EXPRESS E602 или пластиковую простынь E07 на кушетку. Постелите большую салфетку, чтобы кожа не прилипла и фольга не шелестела. Попросите клиентку лечь на живот.

2



## МЕСТНЫЙ УХОД

На бедра, голени и на те места, где вы найдете видимые кровеносные сосуды, нанесите КРЕМ VENOTONIC E210.

3

## МЕСТНЫЙ УХОД

На ягодицы, бедра, живот и на те места, где вы найдете растяжки, нанесите крем Dermo-STRETCH E213.



4



## ПРИМЕНЕНИЕ СЫВОРОТКИ

Нанесите половину ампулы сыворотки СЖИГАТЕЛЬ ЖИРОВ FAT BURN E781 до колен, уделите особое внимание целлюлитным зонам. Внимание! Не наносите на участки кожи с варикозно расширенными венами. Избегайте попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки! Вымойте руки после использования. В случае попадания в глаза, немедленно промойте большим количеством воды.



5



## МАССАЖ ЛИПО-СКУЛЬПТОР

Помассируйте бедра, ягодицы и живот с помощью двух роликовых массажёров Липо-Скульптор LIPO-SCULPTOR (E545) в течение 5 минут.



6

## НАНЕСЕНИЕ ГЕЛЯ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Нанесите гель ГЕЛЬ-СЖИГАТЕЛЬ ЖИРОВ FAT CHOC до колен, уделите особое внимание целлюлитным зонам.



7



## УЛЬТРАЗВУК

Если в вашем салоне есть аппарат ультразвука, на этом этапе можно провести 20-минутный ультразвуковой сеанс. Внимание, опасно! : Не используйте фольгу SLIM EXPRESS E602 с ультразвуковым аппаратом, замените ее пластиковой простыней E07.

8



## НАНЕСЕНИЕ ДРЕНИРУЮЩЕГО ГЕЛЯ

Нанесите гель DRAIN CHOC E784, поднимаясь от щиколоток к ягодицам.

9

## МАССАЖ

Проведите циркуляторный и дренажный массаж, поднимаясь от щиколоток к ягодицам, с помощью масла CELLULIT DRAIN E783. Переверните клиента и повторите этапы с 2го по 9ый.



10



## ОБЕРТЫВАНИЕ

Оберните клиентку фольгой на 20 минут. Затем очистите кожу при помощи теплой влажной салфетки, или попросите ее принять душ. Внимание, опасно! : Не используйте фольгу SLIM EXPRESS E602 с термоодеялом, замените ее пластиковой простыней E07.



**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ = 1 ч 15 мин**  
**КУРС 6 СЕАНСОВ**  
**ПЕРИОДИЧНОСТЬ = 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ**

ERICSON LABORATOIRE

22 AV. DE LA DIV. LECLERC - BOBIGNY 93017 - FRANCE  
WWW.ERICSON-LABORATOIRE.COM - EXPORT@ERICSONLABORATOIRE.COM  
CODE / FT26